

Cuestionario de salud

Le rogamos llegar 30 minutos antes de su cita

| | _ | _ | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------|--|--------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Аре | ellido: | | Nomb | re: | | Fecha de | e nacimiento: | □ F □ | | |
| | | | | l Vida en pareja ☐ Casado l Divorciado/a ☐ Viudo/ | | · I Oclinac | | ón: | | |
| Médico anterior o remitente: | | | | | | | Fecha de su último examen físico: | | | |
| | | | | | . / | | | | | |
| | | entos: Traiga todos los med | 1 | sis e instruccione | | 1 | | | | |
| Nombre | | | | isis e ilistruccione | 5 | | Motivo | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Aleı | Alergias y reacciones: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| żΤi | ene (o l | ha tenido) alguna de las sig | uientes | s enfermedades o | afecciones n | nédicas? | | | | |
| | | icolaou anormal | | Trastorno de la v | | | Osteoporosis | ; | | |
| | - | ema de alcohol/drogas | П | Glaucoma | | П | Otras lesione | | | |
| | Anemi | _ | П | Gota | | П | | de las arterias periféricas | | |
| | | dad/depresión | П | Rinitis alérgica | | П | Pulmonía | ac .ac accac pcc | | |
| | Artriti | • | | Traumatismo cra | ineal | П | Prueba de TB | s positiva | | |
| | Asma | | | Ataque cardíaco | | П | Problema coi | | | |
| | | ción auricular | | Enfermedad del | corazón | | Psiquiátrico: | • | | |
| | | los sanguíneos | | Soplo cardíaco | COTUZOTI | | Psiquiátrico: | • | | |
| | Cánce | • | | Hepatitis/enferm | nedad henáti | ت □ دء | Fiebre reumá | | | |
| | Varice | | | Hernia | iedad Hepath | ca 🗆 | Convulsiones | | | |
| | | nedad pulmonar crónica | | Alta presión arte | rial | | | de transmisión sexual | | |
| | | nedad del colon/intestino | | Colesterol alto | IIai | П | Apnea del su | | | |
| | | · | _ | Infección del úte | ** | _ | • | | | |
| | Deme | | | Enfermedad de l | | | | rebrovascular (<i>stroke</i>) | | |
| | | tes de tipo I o II | | | os rinones | | Enfermedad | tiroidea | | |
| | | iculitis | | Migrañas | | | Tuberculosis | | | |
| Δnt | Enfise | ma ntes quirúrgicos y de hospi | - Lalizació | Neuropatía | has) | | Úlcera | | | |
| AII | teceuel | ites quirurgicos y de nospi | unzaci | on (melaya las lec | iiusj | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | · | | _ | | | | | | | |

| Antecedente | | | Edad | Afecciones médicas | | | | | | |
|---|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| (De ser necesario, escriba al dorso de la | | | | Escriba Saludable o especifique: diabetes, alta presión arterial, colesterol, enfermedad card accidente cerebrovascular, cáncer (tipo) | | | | | | |
| <i>página)</i> Madre □ Vive □ Falleció | | | | accidente cerebrovascular, cancer (tipo) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Paure | | □ Vive □ Falleció | | | | | | | | |
| Hermano/a | □ F □ M | □ Vive □ Falleció | | | | | | | | |
| Hermano/a | □ F □ M | □ Vive □ Falleció | | | | | | | | |
| Hermano/a | □ F □ M | □ Vive □ Falleció | | | | | | | | |
| Hermano/a | □ F □ M | □ Vive □ Falleció | | | | | | | | |
| Abuela Por parte de r | nadre | □ Vive □ Falleció | | | | | | | | |
| Abuelo Por parte de r | nadre | □ Vive □ Falleció | | | | | | | | |
| Abuela | | □ Vive □ Falleció | | | | | | | | |
| Por parte de padre ☐ Fallecid | | | | | | | | | | |
| Por parte de p | adre | □ Falleció | | | | | | | | |
| Hijos | □ F □ M | □ Vive □ Falleció | | | | | | | | |
| Hijos | □ F □ M | □ Vive □ Falleció | | | | | | | | |
| Parientes | Parientes | | | incer 🗆 Ataques cardíacos 🗆 Accidente cerebrovascular 🗆 Diabetes | | | | | | |
| _ | | | | | | | | | | |
| Antecedente | | | | | | | | | | |
| Tabaquismo | Tabaquismo Consumo de cigarrillos: Nunca | | | | | | | | | |
| | ☐ Exfumador/a Edad o fecha en que dejó de fumar: ☐ Fumador/a actual | | | | | | | | | |
| | Consumo de otros tipos d | | tabac | aco: Pipa Cigarros Tabaco para mascar | | | | | | |
| | Otro: | | | ☐ Cigarrillos electrónicos ☐ Marihuana | | | | | | |
| Alcohol | | | ;? | ☐ Sí ☐ 0-1 veces/mes ☐ 2-4 veces/mes ☐ Cada semana | | | | | | |
| | Cada | Cada semana, cantidad de: vasos de cerveza copas de vino | | | | | | | | |
| | | | licores | es destilados (tragos/"shots")/bebidas mixtas | | | | | | |
| | | ¿Cuándo fue la última vez que tomó más de 4 tragos en un día? | | | | | | | | |
| | ¿Siente que debería reducir su consumo de alcohol? | | | | | | | | | |
| | | | | porque le critican su manera de beber? | | | | | | |
| ¿Se ha sentido culpable al | | | | • | | | | | | |
| | | | | ago en la mañana para calmarse los nervios? Sí No | | | | | | |
| Drogas | | • | | ilícitas en los últimos dos años? | | | | | | |
| | | na inyectado alguna ve | | | | | | | | |
| Salud sexual | Salud sexual | | | | | | | | | |
| | | Nunca ha tenido relacionias sexuales: Homb | | | | | | | | |
| | Parejas sexuales: Hombres Mujeres Cant. de parejas sexuales el último año: | | | | | | | | | |
| | ¿Antecedentes de infecciones de transmisión sexual? En caso afirmativo, tipo/fechas: | | | | | | | | | |
| | Método anticonceptivo actual: Métodos anteriores: | | | | | | | | | |
| | | Mujeres: Cantidad de hijos: Cantidad de embarazos: Cantidad de pérdidas de embarazo: Cantidad de abortos: Fecha de la última menstruación: | | | | | | | | |

| Seguridad | ¿Se pone el cinturón de segurida | | Sí | □ No | | | | |
|---|---|---|-------------------------------|--|--------------|------------------------|--------------------|--|
| personal | ¿Ha tenido caídas en el último a | | Sí | □ No | | | | |
| | En caso afirmativo, ¿cuántas v | eces? ¿Algun | | | | | | |
| | ¿Se siente inestable al estar de pie o al caminar? | | | | | | | |
| | ¿Le preocupa la posibilidad de o | aerse? | | | | Sí | □ No | |
| | ¿Hay un detector de incendios f | | n su casa? | | | Sí | □ No | |
| | ¿Tiene en casa a una pareja (u o | tra persona) que le hace daño, le pega o le amenaza, o se | | | | Sí | □ No | |
| | aprovecha económicamente de | | | | | | | |
| Salud del paciente En las últimas dos semanas, ¿con qué frecuencia le molestó alguno de los siguientes propositiones propositiones propositiones propositiones propositiones propositiones propositiones propositiones prop | | | | | | | | |
| p | □ Nunca □ Varios días □ Más de la mitad de los días □ Casi todos los días | | | | | | | |
| Sentimientos de tristeza, depresión o desesperanza | | | | | | | | |
| □ Nunca □ Varios días □ Más de la mitad de los días □ Casi todos los días | | | | | | | | |
| Ejercicio | ☐ Sedentario/a (no hace ejercic☐ Ejercicio leve (p. ej., subir esc | | cuadras, jugar g | rolf) | | | | |
| | ☐ Ejercicio enérgico ocasional (p | | | | or semana d | urante | 30 minutos) | |
| | ☐ Ejercicio enérgico regular (p. ej | ' | es recreativas ma | ás de 3 veces po | or semana du | na durante 30 minutos) | | |
| Vacunas | | Fecha | Vacunas | | | Fech | а | |
| ☐ Antigripa | | | □ TD (antitetár | | | | | |
| □ TDAP (tos | sferina/tétanos) | | ☐ Zostavax (he☐ Shingrix (her | stavax (herpes zóster) ingrix (herpes zóster) | | | | |
| ☐ Antineum | nocócica PCV13 | | □ VPH (virus de | del papiloma humano) | | | | |
| □ Antineum | nocócica PPV23 | | □ Antimeningocócica ACWY | | | | | |
| ☐ Hepatitis | A | | □ Antimeningocócica B | | | | | |
| ☐ Hepatitis | В | | □ Otra: | | | | | |
| | nombres de los médicos y especi | alistas con quienes | ha consultado: | | | | | |
| - | mario anterior | | Ginecólogo | | | | | |
| Gastroente | rólogo (GI) | | Urólogo | | | | | |
| Cardiólogo | | | Oftalmólogo/o | culista | | | | |
| Otro | | | Otro | | | | | |
| los siguient nos inform | preventivos: Para evitar repeticio es aspectos junto con una copia c e dónde podemos solicitarla. (La | le sus informes más | recientes. Le pe | dimos que no | s traiga una | <u>copia</u> , | o bien, <u>que</u> | |
| de la persoi | | Fecha del último | Resultado (si | | | | | |
| Examen/pr | | examen o prueba | corresponde) | Comentarios | | | | |
| Examen de | detección de aneurisma aórtico | | | | | | | |
| Examen de | densidad ósea | | | | | | | |
| Prueba de d | colesterol | | | | | | | |
| Colonoscop | _ | | | | | | | |
| l <u> </u> | oia | | | | | | | |
| Examen de | | | | | | | | |
| Examen de | ntal | | | | | | | |
| | ntal la vista | | | | | | | |
| Examen de | ntal la vista nepatitis C | | | | | | | |
| Examen de Prueba de l | ntal la vista nepatitis C VIH | | | | | | | |
| Examen de Prueba de l Prueba del | ntal la vista nepatitis C VIH VPH | | | | | | | |
| Examen de Prueba de l Prueba del Prueba del Mamografía | ntal la vista nepatitis C VIH VPH | | | | | | | |
| Examen de Prueba de l Prueba del Prueba del Mamografía | ntal la vista nepatitis C VIH VPH a | | | | | | | |

Stanford Medicine Partners es una organización independiente sin fines de lucro que está afiliada a Stanford Medicine, lo que incluye Stanford Health Care y Stanford Health Care-ValleyCare. Stanford Medicine Partners contrata a grupos médicos para que presten servicios de atención médica en sus centros médicos. Stanford Medicine Partners, Stanford Health Care, Stanford Health Care-ValleyCare, Stanford University y sus afiliados no tienen control alguno sobre tales grupos médicos ni sobre los servicios profesionales prestados por los médicos y proveedores de salud especializados de tales grupos médicos, ni se responsabilizan de sus acciones. Los médicos y los proveedores de salud especializados que presten servicios en los centros médicos de Stanford Medicine Partners no son empleados, representantes ni agentes de Stanford Medicine Partners, Stanford Health Care, Stanford Health Care-ValleyCare, Stanford University ni de sus afiliados.